

Sz. P. Ireneusz Fura

Burmistrz Gminy Brzeg Dolny

ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny

dotyczy: odpowiedź na wniosek współnika z dnia 22 października 2025r.

Szanowni Panie Burmistrzu,

działając w imieniu Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o., przekazuję informację o które Pan wnioskował.

Zasady i założenia funkcjonowania laboratorium od 1 stycznia 2026 r. zgodnie z postanowieniami Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert oraz modyfikacją z dnia 3 października 2025 r., zostały ustanowione w sposób sprzyjający zapewnieniu ciągłości i efektywności świadczeń zdrowotnych, co przyczynia się do ograniczenia potencjalnych ryzyk związanych z bezpieczeństwem pacjentów. Badania będą wykonywane przez laboratorium oferenta, które musi spełniać rygorystyczne warunki określone w § 4 SWKO, w tym posiadanie wpisu do Ewidencji Laboratoriów w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych, wdrożenie systemu zarządzania jakością (potwierdzone certyfikatami), dysponowanie personelem z kwalifikacjami zgodnymi z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2125 ze zm.), oraz posiadanie laboratorium centralnego w odległości nie większej niż 60 km od siedziby szpitala, działającego całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Szybkość wykonywania badań jest zapewniona poprzez transport materiału biologicznego **co najmniej cztery razy dziennie** (w godzinach 6:30, 10:30, 14:00, 20:00, zgodnie z modyfikacją SWKO), integrację systemów informatycznych umożliwiającą przesyłanie zatwierdzonych wyników w czasie nie dłuższym niż 10 minut od autoryzacji (§ 4 pkt 14), oraz gwarancję pierwszeństwa badań na zlecenie Udzielającego zamówienia (§ 3 ust. 3). Bezpieczeństwo jest gwarantowane poprzez obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i od zdarzeń losowych (§ 4 pkt 5 i 6), regularne przeglądy i kalibrację sprzętu, zachowanie stabilności i

jakości materiału podczas transportu (§ 3 ust. 8), oraz autoryzację wyników przez diagnostów laboratoryjnych z czynnym prawem wykonywania zawodu. Standard ten nie odbiega od obecnie funkcjonującego poziomu zapewnianego przez laboratorium spółki, ponieważ **oferent zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu gwarantującego nieprzerwane oznaczanie parametrów krytycznych, nawet w przypadku awarii** (§ 4 pkt 11 SWKO), co jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz.U. 2022 poz. 402). Przyjęte w konkursie rozwiązania nie zagrażają błędami medycznymi ani życiu pacjentów, gdyż oferent musi wykonywać świadczenia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa (§ 3 ust. 11), z poszanowaniem praw pacjentów, co minimalizuje ryzyko opóźnień lub błędów, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pacjenta określonymi w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 146 ze zm.).

Warunki badań w trybie CITO zostały ustanowione w sposób sprzyjający zapewnieniu ciągłości i efektywności świadczeń zdrowotnych, co przyczynia się do ograniczenia potencjalnych ryzyk związanych z bezpieczeństwem pacjentów. Badania mogą być wykonywane na analizatorach POCT dostarczonych do szpitala (§ 3 ust. 2 SWKO), co umożliwia **szybkie uzyskanie wyników bezpośrednio na oddziale, bez potrzeby transportu próbek (zgodnie z załączonym poniżej wykazem)**. Sprawność realizacji procedury zostanie zapewniona poprzez przeszkolenie personelu Udzielającego zamówienia w obsłudze analizatorów (§ 3 ust. 1 pkt 3), gwarancję pierwszeństwa (§ 3 ust. 3), oraz integrację systemów IT z czasem przesyłania wyników nie dłuższym niż 10 minut (§ 4 pkt 14). Dodatkowo, badania, mogą być wykonane w trybie CITO lub przyspieszonym i realizowane w laboratorium oferenta, z zapewnieniem transportu materiału biologicznego w ramach regularnych kursów **co najmniej** cztery razy dziennie (godziny 6:30, 10:30, 14:00, 20:00, zgodnie z modyfikacją SWKO z dnia 3 października 2025 r.) lub – w przypadku badań poza tymi godzinami lub pilnych – **niezwłocznego odbioru przez transport oferenta na podstawie zgłoszenia telefonicznego** (str. 6 SWKO modyfikacja). Czasowa charakterystyka realizacji obejmuje: dla badań rutynowych (nie CITO) maksymalnie 24 godziny od dostarczenia próbki do laboratorium w dni robocze i 48 godzin w dni ustawowo wolne od pracy; dla badań CITO/pilnych krótsze terminy określone w Załączniku nr 2 do SWKO, z **natychmiastowym przekazywaniem wyników krytycznych telefonicznie w celu zapewnienia szybkiej reakcji klinicznej** oraz elektronicznym przesłaniem zatwierdzonych wyników w czasie nie dłuższym niż 10 minut od autoryzacji. Bezpieczeństwo tych badań jest potwierdzone poprzez zachowanie stabilności i jakości materiału przekazywanego do badań (§ 3 ust. 8), wdrożenie systemu zarządzania jakością w laboratoriach oferenta (§ 4 pkt 8), autoryzację przez wykwalifikowany personel (§ 3 ust. 7), oraz zgodność z Ustawą o medycynie laboratoryjnej, która dopuszcza takie procedury pod warunkiem spełnienia standardów jakości, w tym regularnej kalibracji, kontroli sprzętu i



Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o.
ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
tel. (0-71) 380-58-00, fax. (0-71) 389-27-99
www.pcmwołow.pl, e-mail: sekretariat@pcm-wołow.pl
ePUAP: /PCMW/domyslna

minimalizacji ryzyka błędów. To rozwiązanie jest zgodne z wymogami bezpieczeństwa pacjenta wynikającymi z Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U. 2025 poz. 450 ze zm.), minimalizując ryzyko w stanach nagłych.

Wykaz badań dostępnych w miejscu udzielania świadczeń medycznych (**wynik dostępny do 10 min.**):

Gazometria i parametry krytyczne:

1. pH,
2. pCO₂,
3. pO₂,
4. HCO₃⁻
5. Na⁺
6. K⁺
7. Cl⁻
8. Ca²⁺,
9. glikemia
10. mlecza

Markery sercowe i nerkowe:

1. troponina,
2. kreatynina,
3. glikemia (alternatywny analizator)
4. Na⁺ (alternatywny analizator)
5. Cl⁻ (alternatywny analizator)
6. Ca²⁺, (alternatywny analizator)

Badania hematologiczne i zapalne:

1. morfologia krwi,
2. CRP
3. prokalcytonina

Analiza moczu - badanie ogólne moczu:

1. pH,
2. stężenie białka,
3. stężenie glukozy,
4. ketony,
5. leukocyty
6. krew

Markery infekcyjne:

1. CRP (alternatywny analizator)
2. prokalcytonina (alternatywny analizator),

Szybkie testy antygenowe:

1. grypa
2. streptokoki

Parametry krzepnięcia:

1. PT/INR,
2. APTT,
3. fibrynogen

Warunki prowadzenia Banku Krwi zostały ustanowione w sposób sprzyjający zapewnieniu ciągłości i efektywności świadczeń zdrowotnych, co przyczynia się do ograniczenia potencjalnych ryzyk związanych z bezpieczeństwem pacjentów. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 SWKO, przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia Banku Krwi na rzecz Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o.o., **co obejmuje prowadzenie go w miejscu świadczenia usług (w siedzibie szpitala)**, wraz z organizacją całodobowego transportu krwi i jej składników z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (Wrocław/Lubin) do szpitala. Szybkość i bezpieczeństwo są zapewnione poprzez wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego zarządzanie gospodarką składnikami krwi (ruchy magazynowe, raportowanie, sprawozdawczość na potrzeby RCKiK i szpitala, § 4 pkt 15), posiadanie floty pojazdów do transportu **całodobowo przez 7 dni w tygodniu** (§ 4 pkt 13), oraz gwarancję ciągłości świadczeń (§ 5 ust. 3). To spełnia wymagania Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1239 ze zm.), regulującej przechowywanie, transport i dystrybucję krwi w sposób zapewniający jej jakość i bezpieczeństwo, minimalizując ryzyko błędów, takich jak niezgodności transfuzyjne, co jest zgodne z zasadami bezpieczeństwa pacjenta określonymi w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podsumowując, zaproponowane w konkursie ofert rozwiązania w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, badań w trybie CITO oraz prowadzenia Banku Krwi zapewniają ciągłość, szybkość i bezpieczeństwo świadczeń zdrowotnych, nie odbiegając od obecnych standardów i minimalizując ryzyka dla pacjentów. Te postanowienia są w pełni zgodne z założeniami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie standardów jakości dla laboratoriów (Dz.U. 2025 poz. 961), które weszło w życie 21 lipca 2025 r. i określa minimalne wymagania jakościowe dla laboratoriów diagnostycznych, w tym procedury zlecania badań, dokumentację medyczną oraz systemy zarządzania jakością. Oferent spełnia te założenia, co

potwierdzają wymagania SWKO, takie jak wdrożenie certyfikowanego systemu zarządzania jakością (§ 4 pkt 8), wpis do Ewidencji Laboratoriów (§ 4 pkt 3), obowiązkowe ubezpieczenia (§ 4 pkt 5 i 6) oraz zapewnienie wykwalifikowanego personelu (§ 4 pkt 9), gwarantując zgodność z normami jakościowymi określonymi w akcie prawnym. Jednocześnie informuję, iż z badań laboratoryjnych, w związku z chorobami onkologicznymi, korzysta około 20 osób miesięcznie.

Przedkładam również dokładną analizę przewidywanych wydatków na funkcjonowanie diagnostyki laboratoryjnej na lata 2026 – 2028. Do wyliczeń założono 12% wzrost r/r przychodów w zakresie badań komercyjnych, 7% wzrost kosztów r/r w zakresie zużycia materiałów, usług obcych, pozostałych kosztów rodzajowych, kosztów pośrednich oraz usług diagnostycznych zleczanych na zewnątrz. Wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi odpowiada tempu wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

	2026	2027	2028
Przychody	660 000,00	740 000,00	829 000,00
Koszty	3 946 259,00	4 325 553,00	4 744 751,90
1 Amortyzacja	2 000,00	1 800,00	1 500,00
2 Zużycie materiałów	550 000,00	588 500,00	629 695,00
3 Usługi obce	270 000,00	288 900,00	309 123,00
4 Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
5 Wynagrodzenia	1 447 538,00	1 635 718,00	1 848 361,00
6 ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	275 721,00	311 565,00	352 068,00
7 Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	1 070,00	1 144,90
8 Koszty pośrednie	400 000,00	428 000,00	457 960,00
9 Usługi diagnostyczne zlecane na zewnątrz	1 000 000,00	1 070 000,00	1 144 900,00
Wynik	-3 286 259,00	-3 585 553,00	-3 915 751,90

Spółka przewiduje, że w przeciągu najbliższych 3 lat (2026-2028) koszty funkcjonowania diagnostyki laboratoryjnej wyniosą **10 787 000 zł**. Spółka zakończyła postępowanie konkursowe, a złożona oferta na zabezpieczenie diagnostyki laboratoryjnej wyniosła za ten sam okres **3 685 000 zł**. Warto zaznaczyć, że w ramach umowy najemca zapłaci dla Spółki przez cały

okres obowiązywania umowy kwotą najmu w wysokości **612 000 zł** oraz wykona remont pomieszczenia punktu pobrań na kwotę **150 000 zł**.

Spółka musi liczyć się z dodatkowymi kosztami zmiany sposobu wykonywania świadczeń: **179 826 zł** to wartość obniżenia ryczału przez okres 3 lat oraz kwotą **363 729 zł** tytułem wypłaty odpraw dla pracowników zatrudnionych przez Spółkę.

W związku z powyższym Spółka podpisując umowę i zlecając diagnostykę laboratoryjną na zewnątrz zaoszczędzi kwotę **7 319 445 zł** wg wyliczeń:

$10\ 787\ 000\ \text{zł} - 3\ 686\ 000\ \text{zł} = 7\ 101\ 000\ \text{zł}$

$7\ 101\ 000\ \text{zł} + 612\ 000\ \text{zł} + 150\ 000\ \text{zł} = 7\ 863\ 000\ \text{zł}$

$7\ 863\ 000\ \text{zł} - 179\ 826\ \text{zł} - 363\ 729\ \text{zł} = 7\ 319\ 445\ \text{zł}$

Z poważaniem

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
Bartosz Granat

Do wiadomości:

- 1/ Starosta Wołowski
- 2/ Burmistrz Gminy Wołów
- 3/ Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym
- 4/ Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołowie
- 5/ Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego
- 6/ Tygodnik „Kurier Gmin”